

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
(تغییر قیمت فقط ۵٪ در SG8 Lite)

SECURITY SYSTEM



سیستم امنیتی اماکن



۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال



○ قابلیت تعریف تا: ۴ پارتیشن، ۸ ماژول بیسیم دوطرفه، ۱۰ زون، ۲۰ پیام صوتی، ۶۰ کاربر و ۲۴۰ ریموت ○ مدیریت چندسطحی کاربران، به تفکیک سطوح دسترسی به کنترل، تنظیمات و گزارش‌های سیستمی ○ اپلیکیشن اختصاصی (Android-iOS) بلوتوث رمزگذاری شده، دسترسی سریع و آسان به تنظیمات ○ حفاظت خروجی‌های Siren، AUX و اسپیکر بدون فیوز (Fuse Less) با مکانیزم بازیابی خودکار ○ سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، ارسال FM با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت ○ انعطاف کامل در تعریف عملکرد دکمه‌های ریموت متناسب با سطح دسترسی کاربر به کنترل سیستم ○ رله‌های On Board با ظرفیت جریان تا ۱۰ آمپر، قابل تنظیم در قالب سناریوهای ترکیبی ○ سازگار با ماژول‌های بیسیم RT-NEX، با ارتباط دوطرفه FM رمزنگاری شده اختصاصی سایلکس با توان ارسال ○ رادیویی ۲۰dBm برای دستیابی به بیش از ۵۰۰ متر برد مؤثر در فضای باز ○ ساختار جدید بدنه، به صورت ایستاده و درب لولایی جهت سهولت در نصب و سیم‌کشی، مجهز به تمپر سوئیچ ○ ثبت ۹۹۹ واقعه آخر رخ داده در سیستم با جزئیات، قابل مشاهده در دسته‌بندی‌های مختلف توسط اپلیکیشن



FORTRESS (SF-480)



۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال



○ قابلیت تعریف تا: ۲ پارتیشن، ۴ ماژول بیسیم دوطرفه، ۸ زون، ۱۲ پیام صوتی، ۳۰ کاربر و ۶۰ ریموت ○ مدیریت چندسطحی کاربران، به تفکیک سطوح دسترسی به کنترل، تنظیمات و گزارش‌های سیستمی ○ اپلیکیشن اختصاصی (Android-iOS) بلوتوث رمزگذاری شده، دسترسی سریع و آسان به تنظیمات ○ حفاظت خروجی‌های Siren، AUX و اسپیکر بدون فیوز (Fuse Less) با مکانیزم بازیابی خودکار ○ سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، ارسال FM با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت ○ انعطاف کامل در تعریف عملکرد دکمه‌های ریموت متناسب با سطح دسترسی کاربر به کنترل سیستم ○ رله‌های On Board با ظرفیت جریان تا ۱۰ آمپر، قابل تنظیم در قالب سناریوهای ترکیبی ○ سازگار با ماژول‌های بیسیم RT-NEX، با ارتباط دوطرفه FM رمزنگاری شده اختصاصی سایلکس با توان ارسال ○ رادیویی ۲۰dBm برای دستیابی به بیش از ۵۰۰ متر برد مؤثر در فضای باز ○ ساختار جدید بدنه، به صورت ایستاده و درب لولایی جهت سهولت در نصب و سیم‌کشی، مجهز به تمپر سوئیچ ○ ثبت ۵۰۰ واقعه آخر رخ داده در سیستم با جزئیات، قابل مشاهده در دسته‌بندی‌های مختلف توسط اپلیکیشن



FORTRESS (SF-260)

SECURITY SYSTEM



سیستم امنیتی اماکن



۲۰۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال



دارای ۴ رله‌ی کنترلی با تنظیمات متنوع • دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۸ حالت مختلف • اطلاع‌رسانی از طریق سیم‌کارت و خط ثابت • ضبط تا ۴ پیام صوتی متناسب با نوع تحریک • اپلیکیشن اندروید و iOS • دارای ۴ حافظه مدیران و ۱۰ حافظه مخاطبین • آلامر • قابلیت ارسال ۱۴ گزارش متنوع به مدیران • سخت افزار تمام SMD با دو خروجی اسپیکر • دارای ریموت Hopping Code



SG8-805Q

(سیم‌کارت + خط ثابت شهری)



۱۸۹/۷۰۰/۰۰۰ ریال



دارای ۱ رله‌ی کنترلی با تنظیمات متنوع • دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۸ حالت مختلف • اطلاع‌رسانی از طریق سیم‌کارت و خط ثابت • ضبط تا ۴ پیام صوتی متناسب با نوع تحریک • اپلیکیشن اندروید و iOS • دارای ۴ حافظه مدیران و ۱۰ حافظه مخاطبین • آلامر • قابلیت ارسال ۱۴ گزارش متنوع به مدیران • سخت افزار تمام SMD با دو خروجی اسپیکر • دارای ریموت Hopping Code



SG8-805S

(سیم‌کارت + خط ثابت شهری)



۱۷۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال



دارای ریموت کنترل با بالاترین ضریب ایمنی (Hopping Code-433.92) • قابلیت کنترل توسط نرم افزار اندروید و iOS با امنیت بسیار بالا برای کاربران (ارسال کدهای رمزگذاری شده) • دامنه وسیع گزارش‌های مدیران • منوی تنظیمات فوق العاده با کاربری آسان • دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۵ حالت مختلف • واکنش سریع در هنگام وقوع هشدار مخاطبان (به صورت تماس و پیام کوتاه از طریق سیم‌کارت)



SG8-LITE

(سیم‌کارت)

SECURITY SYSTEM



سیستم امنیتی اماکن

ریال ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰



- قابل ارائه با ریموت Lenex یا Prime - 315MHz - Hopping Code
- مجهز به سیستم تلفن کننده با خط ثابت
- امکان ضبط پیام به مدت ۱۵ ثانیه
- ۴ زون (Full, Part, Tamper, Chime)
- Full KeyPad Setup
- دارای رله درب بازکن (Door Opener)



PD14

ریال ۷۶/۰۰۰/۰۰۰



- دارای ریموت Prime - 433MHz - Fixed Code (Learning)
- مجهز به ۴ زون (Full, Part, Tamper, Chime)
- رله درب بازکن (Door Opener)
- رله آژیر داخلی و خارجی
- خروجی SP (تا دو بلندگوی ۳۰ وات)
- زون Chime



SL14

ACCESSORIES



تجهیزات جانبی

ریال ۲۵/۳۰۰/۰۰۰



- دارای سنسور مادون قرمز دیجیتال
- دارای پتانسیومتر تنظیم حساسیت تشخیص (۸ الی ۱۴ متر)
- دارای تنظیمات شمارنده پالس تحریک (۱۱ الی ۳ پالس)
- حفاظت شده در برابر تاثیر الکترومغناطیس (EMI Protection)
- حفاظت شده در برابر تابش نور سفید (White Light Protection)
- دارای میدان دید ۱۱۰ درجه
- دارای دو عدد تمپرسوییچ جهت حفاظت در مقابل باز کردن درب یا جداسازی از دیوار



SPD-24W

ریال ۱۴/۳۰۰/۰۰۰



- ماژول بی سیم ارتباطی (سازگار با سیستم امنیتی **FORTRESS**)
- ارتباط بی سیم مبتنی بر پروتکل اختصاصی RTNEX
- ارتباط بی سیم دوطرفه (Two-Way)
- توان ارسال تا +۲۰ dBm
- برد ارتباطی بیش از ۵۰۰ متر در فضای باز
- ۲ ورودی قابل برنامه ریزی
- ۲ خروجی رله Dry Contact (NO/COM) با تحمل 10A @ 220VAC
- تغذیه 12~24V AC/DC
- مناسب نصب داخلی (Indoor)



GP22-L-I
RT-NEX Wireless Solution

REMOTE



ریموت

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال



• مدولاسیون فرکانس (FM) - ارسال سیگنال مطمئن با
 نفوذپذیری بسیار بالا درمقابل نویز • کدهای متغیر یکتا
 (Hopping Code) - امنیت با الگوریتم رمزنگاری پیشرفته
 • توان ارسال بالا (+13dBm) - برد موثر رادیویی 150 متر
 در فضای باز • قابلیت شخصی سازی تنظیم حساسیت در
 ارسال دکمه ها و Sleep Mode • Two-Step Command
 (حالت خواب) جهت جلوگیری از ارسال فرمان های ناخواسته
 • بهره گیری از باتری CR2032 با عمر بیش از 5 سال در
 کاربری های عمومی • قابلیت (LBI Low Battery Indicator)
 - هشدار ضعیف شدن ولتاژ باتری



Flex (SX-40FM)

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال



Hopping Code - 433.92 MHz •
 ۴ کانال •
 Full SMD •
 Battery (12V-23A) •



Lenex433

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال



Hopping Code - 315 MHz •
 ۴ کانال •
 Full SMD •
 Battery (12V-23A) •



Lenex315

۹/۶۵۰/۰۰۰ ریال



Hopping Code - 433.92 MHz •
 ۳ کانال •
 Full SMD •
 Battery (12V-23A) •



Unix

REMOTE



ریموت

۸/۲۵۰/۰۰۰ ریال



- Hopping Code - 433.92 MHz ○
- ۳ کانال ○
- Full SMD ○
- Battery (12V-23A) ○



Prime Hopping 433

۸/۲۵۰/۰۰۰ ریال



- Hopping Code - 315 MHz ○
- ۳ کانال ○
- Full SMD ○
- Battery (12V-23A) ○



Prime Hopping 315

۶/۶۰۰/۰۰۰ ریال



- Prime -Fixed Code - 433.92 MHz ○
- ۳ کانال ○
- Full SMD ○
- Battery (12V-23A) ○



Prime Learning 433

۶/۶۰۰/۰۰۰ ریال



- Prime -Fixed Code -315 MHz ○
- ۳ کانال ○
- Full SMD ○
- Battery (12V-23A) ○



Prime Learning 315

RELAY CONTROLLER



کیت ریموت



۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال



۲ کانال ○ حساسیت گیرندگی بسیار بالا، -۱۱۷dBm - با برد موثر رادیویی ۱۵۰ متر در فضای باز ○ مدولاسیون فرکانس (FM)، دریافت مطمئن فرمان‌ها در محیط‌هایی با اختلالات رادیویی ○ سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت ○ رله‌ها با کنتاکت‌های COM, NC, NO و قابل تنظیم به حالات عملکردی Pulse, Toggle, Flip-Flop ○ قابلیت Master Link، اضافه یا حذف ریموت بی‌نیاز از دسترسی به کلید Learn در گیرنده ○ ابعاد بسیار فشرده، نصب آسان و پنهان‌سازی کامل گیرنده در کوچک‌ترین فضاهای نصب



DUOMAX
دو رله - بدون ریموت



۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال



۱ کانال ○ حساسیت گیرندگی بسیار بالا، -۱۱۷dBm - با برد موثر رادیویی ۱۵۰ متر در فضای باز ○ مدولاسیون فرکانس (FM)، دریافت مطمئن فرمان‌ها در محیط‌هایی با اختلالات رادیویی ○ سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت ○ رله‌ها با کنتاکت‌های COM, NC, NO و قابل تنظیم به حالات عملکردی Pulse, Toggle, Flip-Flop ○ قابلیت Master Link، اضافه یا حذف ریموت بی‌نیاز از دسترسی به کلید Learn در گیرنده ○ ابعاد بسیار فشرده، نصب آسان و پنهان‌سازی کامل گیرنده در کوچک‌ترین فضاهای نصب



UNIMAX
تک رله - بدون ریموت

۳۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال



○ دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
○ دارای ۳ رله (NC, NO)
○ 24V ac/Dc 12-
○ کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-Flip Flop, ON/OFF)
○ دارای ترمینال ورودی آنتن



SUH4

۲۷/۴۰۰/۰۰۰ ریال



○ دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
○ دارای ۱ رله (NC, NO)
○ 24V ac/Dc 12-
○ کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-Flip Flop, ON/OFF)



تک رله یونیکس

RELAY CONTROLLER



کیت ریموت

۳۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
- سازگار با کلیه ریموت‌های 433.92 MHz Hopping Code - مانند: Beninca, BFT, FAAC, Fadini...
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 24V AC/Dc - 12
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



HCS

۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال



- سازگار با کلیه ریموت‌های 433.92 MHz Hopping Code -
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 24V AC/Dc - 12
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



HCS (کیت ریموت بدون ریموت)

۲۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime (Fixed Code (Learning) - 315MHZ)
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)



SLL-3

۲۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime (Fixed Code (Learning) - 433MHZ)
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



SLL-4

۲۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime Hopping Code 433.92MHz
- دارای ۳ رله (NC, NO)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-FlipFlop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)



SPH4

TUBULAR



مدار فرمان

۲۳/۷۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime - Fixed Code (Learning) - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)



SL12

۲۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime - Fixed Code (Learning) - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت
- امکان نصب چشم (NC)



PL12

۳۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت (Unix (Hopping Code - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت



SH12

۳۶/۲۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت (Unix (Hopping Code - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت
- امکان نصب چشمی (NC)
- ورودی فرمان دستی (On Board. External)
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت



PH12

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

SIDE



مدار فرمان

۲۳/۷۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning) - 433.92MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)
- مخصوص موتورهای (SIDE 220V)
- دارای کابل اتصال به موتور



SS12

۲۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال



- دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning) - ۴۳۳/۹۲MHz
- دارای قاب ضد آب و گلند
- خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت
- امکان نصب چشم (NC)
- امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت
- ورودی فرمان دستی (On Board . External)
- مخصوص موتورهای (Side 220V)
- دارای کابل اتصال به موتور



PS12