SILEX
ELECTRONICS GROUP

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵

سیستم امنیتی اماکن — SECURITY SYSTEM



FORTRESS (SF-480)

- قابلیت تعریف تا: ۴ پارتیشن، ۸ ماژول بیسیم دوطرفه، ۱۰ زون، ۲۰ پیام صوتی، ۶۰ کاربر و ۲۴۰ ریموت
- مدیریت چندسطحی کاربران، به تفکیک سطوح دسترسی به کنترل، تنظیمات و گزارش‌های سیستمی
- اپلیکیشن اختصاصی (Android-iOS) بلوتوث رمزگذاری‌شده، دسترسی سریع وآسان به تنظیمات
- حفاظت خروجی‌های Siren، AUX و اسپیکر بدون فیوز (Fuse Less) با مکانیزم بازیابی خودکار
- سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، ارسال FM با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت
- انعطاف کامل در تعریف عملکرد دکمه‌های ریموت متناسب با سطح دسترسی کاربر به کنترل سیستم
- رله‌های On Board با ظرفیت جریان تا ۱۰ آمپر، قابل تنظیم در قالب سناریوهای ترکیبی
- سازگار با ماژول‌های بیسیم RT-NEX، با ارتباط دوطرفه FM رمزنگاری‌شده اختصاصی سایلکس با توان ارسال
- رادیویی ۲۰dBm+ برای دستیابی به بیش از ۵۰۰ متر برد مؤثر در فضای باز
- ساختار جدید بدنه، به‌صورت ایستاده و درب لولایی جهت سهولت در نصب و سیم‌کشی، مجهز به تمپر سوئیچ
- ثبت ۹۹۹ واقعه آخر رخ داده درسیستم با جزئیات، قابل مشاهده در دسته‌بندی‌های مختلف توسط اپلیکیشن

۳۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر



FORTRESS (SF-260)

- قابلیت تعریف تا: ۲ پارتیشن، ۴ ماژول بیسیم دوطرفه، ۸ زون، ۱۲ پیام صوتی، ۳۰ کاربر و ۶۰ ریموت
- مدیریت چندسطحی کاربران، به تفکیک سطوح دسترسی به کنترل، تنظیمات و گزارش‌های سیستمی
- اپلیکیشن اختصاصی (Android-iOS) بلوتوث رمزگذاری‌شده، دسترسی سریع وآسان به تنظیمات
- حفاظت خروجی‌های Siren، AUX و اسپیکر بدون فیوز (Fuse Less) با مکانیزم بازیابی خودکار
- سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، ارسال FM با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت
- انعطاف کامل در تعریف عملکرد دکمه‌های ریموت متناسب با سطح دسترسی کاربر به کنترل سیستم
- رله‌های On Board با ظرفیت جریان تا ۱۰ آمپر، قابل تنظیم در قالب سناریوهای ترکیبی
- سازگار با ماژول‌های بیسیم RT-NEX، با ارتباط دوطرفه FM رمزنگاری‌شده اختصاصی سایلکس با توان ارسال
- رادیویی ۲۰dBm+ برای دستیابی به بیش از ۵۰۰ متر برد مؤثر در فضای باز
- ساختار جدید بدنه، به‌صورت ایستاده و درب لولایی جهت سهولت در نصب و سیم‌کشی، مجهز به تمپر سوئیچ
- ثبت ۵۰۰ واقعه آخر رخ داده درسیستم با جزئیات، قابل مشاهده در دسته‌بندی‌های مختلف توسط اپلیکیشن

۳۲۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

SILEX
ELECTRONICS GROUP

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵

سیستم امنیتی اماکن

SECURITY SYSTEM



SG8-805Q
(سیم‌کارت + خط ثابت شهری)

- دارای ۴ رله‌ی کنترلی با تنظیمات متنوع
- دارای ۵ زون باقابلیت تعریف هر زون به ۸ حالت مختلف
- اطلاع‌رسانی ازطریق سیم‌کارت و خط‌ثابت
- ضبط تا ۴ پیام صوتی متناسب با نوع تحریک
- اپلیکیشن اندروید و iOS)
- دارای ۴ حافظه مدیران و ۱۰ حافظه مخاطبین آلارم
- قابلیت ارسال ۱۴ گزارش متنوع به مدیران
- سخت افزار تمام SMD با دو خروجی اسپیکر
- دارای ریموت Hopping Code

۲۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر



SG8-805S
(سیم‌کارت + خط ثابت شهری)

- دارای ۱ رله‌ی کنترلی با تنظیمات متنوع
- دارای ۵ زون باقابلیت تعریف هر زون به ۸ حالت مختلف
- اطلاع‌رسانی ازطریق سیم‌کارت و خط‌ثابت
- ضبط تا ۴ پیام صوتی متناسب با نوع تحریک
- اپلیکیشن اندروید و iOS)
- دارای ۴ حافظه مدیران و ۱۰ حافظه مخاطبین آلارم
- قابلیت ارسال ۱۴ گزارش متنوع به مدیران
- سخت افزار تمام SMD با دو خروجی اسپیکر
- دارای ریموت Hopping Code

۲۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر



SG8-LITE
(سیم‌کارت)

- دارای ریموت کنترل با بالاترین ضریب ایمنی (Hopping Code-433.92 MHz)
- قابلیت کنترل توسط نرم افزار اندروید و iOS با امنیت بسیار بالا برای کاربران (ارسال کدهای رمزگذاری شده)
- دامنه وسیع گزارش‌های مدیران
- منوی تنظیمات فوق‌العاده با کاربری آسان
- دارای ۵ زون با قابلیت تعریف هر زون به ۵ حالت مختلف
- واکنش سریع در هنگام وقوع هشدار مخاطبان (به صورت تماس و پیام کوتاه از طریق سیم‌کارت)

۱۹۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

SILEX
ELECTRONICS GROUP

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵

تجهیـــزات جانبـی — ACCESSORIES

SPD-24W



- دارای سنسور مادون قرمز دیجیتال
- دارای پتانسیومترتنظیم حساسیت تشخیص (۸ الی ۱۴ متر)
- دارای تنظیمات شمارنده پالس تحریک (۱الی ۳ پالس)
- حفاظت شده در برابر تاثیر الکترومغناطیس (EMI Protection)
- حفاظت شده در برابر تابش نورسفید (White Light Protection)
- دارای میدان دید ۱۱۰ درجه
- دارای دو عـدد تمپرسـوییچ جهـت حفاظـت در مقابل باز کـردن درب یا جداسازی از دیوار

۲۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

GPIO22-L-I
RT-NEX Wireless Solution



- ماژول بی‌سیم ارتباطی (سازگار با سیستم امنیتی FORTRESS)
- ارتباط بی‌سیم مبتنی بر پروتکل اختصاصی RTNEX
- ارتباط بی‌سیم دوطرفه (Two-Way)
- توان ارسال تا ۲۰+ dBm
- برد ارتباطی بیش از ۵۰۰ متر در فضای باز
- ۲ ورودی قابل برنامه‌ریزی
- ۲ خروجی رله (NO/COM) Dry Contact با تحمل 10A @ 220VAC
- تغذیه 12~24V AC/DC
- مناسب نصب داخلی (Indoor)

۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

SILEX
ELECTRONICS GROUP

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵

ریمـــوت REMOTE

Flex (SX-40FM)



- مدولاسیون فرکانس (FM) - ارسال سیگنال مطمئن با نفوذپذیری بسیار بالا درمقابل نویز
- کدهای متغیر یکتا (Hopping Code) - امنیت با الگوریتم رمزنگاری پیشرفته
- توان ارسال بالا (+13dBm) - برد موثر رادیویی 150 متر در فضای باز
- قابلیت شخصی‌سازی تنظیم حساسیت در ارسال دکمه‌ها و Sleep Mode Two-Step Command
- (حالت خواب) جهت جلوگیری از ارسال فرمان‌های ناخواسته
- بهره‌گیری از باتری CR2032 با عمر بیش از 5 سال در کاربری‌های عمومی
- قابلیت (LBI Low Battery Indicator) - هشدار ضعیف‌شدن ولتاژ باتری

۱۳/۸۵۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

استعلام قیمت برای سفارش بالای ۲۰۰ عدد

Lenex433



- Hopping Code - 433.92 MHz
- ۴ کانال
- Full SMD
- Battery (12V-23A)

۱۳/۸۵۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

Lenex315



- Hopping Code - 315 MHz
- ۴ کانال
- Full SMD
- Battery (12V-23A)

۱۳/۸۵۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

Unix



- Hopping Code - 433.92 MHz
- ۳ کانال
- Full SMD
- Battery (12V-23A)

۱۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

SILEX
ELECTRONICS GROUP

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵

ریمـــوت — REMOTE

 **Prime Hopping 433**	• Hopping Code - 433.92 MHz • ۳ کانال • Full SMD • Battery (12V-23A)	۹/۵۵۰/۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر
 **Prime Hopping 315**	• Hopping Code - 315 MHz • ۳ کانال • Full SMD • Battery (12V-23A)	۹/۵۵۰/۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر
 **Prime Learning 433**	• Prime -Fixed Code - 433.92 MHz • ۳ کانال • Full SMD • Battery (12V-23A)	۷/۶۵۰/۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر
 **Prime Learning 315**	• Prime -Fixed Code -315 MHz • ۳ کانال • Full SMD • Battery (12V-23A)	۷/۶۵۰/۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر

SILEX
ELECTRONICS GROUP

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵

کیت ریموت — RELAY CONTROLLER

DUOMAX
دو رله - بدون ریموت



- ۲ کانال
- حساسیت گیرندگی بسیار بالا، ۱۱۷dBm- با برد موثر رادیویی ۱۵۰ متر در فضای باز
- مدولاسیون فرکانس (FM) ،دریافت مطمئن فرمان‌ها در محیط‌هایی با اختلالات رادیویی
- سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت
- رله‌ها با کنتاکت‌های COM, NC, NO و قابل‌تنظیم به حالات عملکردی Pulse, Toggle, Flip-Flop
- قابلیت Master Link، اضافه یا حذف ریموت بی‌نیاز از دسترسی به کلید Learn در گیرنده
- ابعاد بسیار فشرده، نصب آسان و پنهان‌سازی کامل گیرنده در کوچک‌ترین فضاهای نصب

۱۳/۸۵۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

UNIMAX
تک رله - بدون ریموت



- ۱ کانال
- حساسیت گیرندگی بسیار بالا، ۱۱۷dBm- با برد موثر رادیویی ۱۵۰ متر در فضای باز
- مدولاسیون فرکانس (FM) ،دریافت مطمئن فرمان‌ها در محیط‌هایی با اختلالات رادیویی
- سازگار با ریموت Flex (Hopping Code)، با کدهای متغیر یکتا با بالاترین سطح امنیت
- رله‌ها با کنتاکت‌های COM, NC, NO و قابل‌تنظیم به حالات عملکردی Pulse, Toggle, Flip-Flop
- قابلیت Master Link، اضافه یا حذف ریموت بی‌نیاز از دسترسی به کلید Learn در گیرنده
- ابعاد بسیار فشرده، نصب آسان و پنهان‌سازی کامل گیرنده در کوچک‌ترین فضاهای نصب

۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

SUH4



- دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
- دارای ۳ رله (NC, NO)
- 12- 24V ac/Dc
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-Flip Flop,ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن

۳۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

تک رله یونیکس



- دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
- دارای ۱ رله (NC, NO)
- 12- 24V ac/Dc
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-Flip Flop,ON/OFF)

۲۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

SILEX
ELECTRONICS GROUP

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵

RELAY CONTROLLER — کیت ریموت

HCS



- دارای ریموت Unix - (Hopping Code 433.92MHz)
- سازگار با کلیه ریموت‌های Hopping Code – 433. 92 MHz
مانند: ...Beninca, BFT, FAAC, Fadini
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 12 - 24V AC/Dc
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-Flip Flop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)

۳۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

HCS (کیت ریموت بدون ریموت)



- سازگار با کلیه ریموت‌های Hopping Code – 433. 92 MHz
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 12 - 24V AC/Dc
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-Flip Flop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)

۱۷/۳۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

SLL-3



- دارای ریموت Prime (Fixed Code (Learning) - 315MHZ)
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-Flip Flop, ON/OFF)

۲۶/۶۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

SLL-4



- دارای ریموت Prime (Fixed Code (Learning) - 433MHZ)
- دارای ۳ رله (NO, NC)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-Flip Flop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)

۲۶/۶۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

SPH4



- دارای ریموت Prime Hopping Code 433.92MHz
- دارای ۳ رله (NC, NO)
- 12-24V AC/DC
- کلید تنظیمات حالت عملکرد رله‌ها (فشاری-لحظه‌ای-Flip Flop, ON/OFF)
- دارای ترمینال ورودی آنتن (External Antenna)

۲۶/۶۰۰/۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر

SILEX
ELECTRONICS GROUP

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵

TUBULAR

مدار فرمان			
SL12		دارای ریموت Prime - Fixed Code (Learning) - 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت ورودی فرمان دستی (On Board . External)	۲۴/۹۰۰/۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر
PL12		دارای ریموت Prime - Fixed Code (Learning) - 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت امکان نصب چشم (NC)	۳۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر
SH12		دارای ریموت Unix (Hopping Code) – 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند ورودی فرمان دستی (On Board . External) امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت	۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر
PH12		دارای ریموت Unix (Hopping Code) – 433.92MHz دارای قاب ضد آب و گلند خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت امکان نصب چشمی (NC) ورودی فرمان دستی (On Board. External) امکان کنترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت	۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر

SILEX
ELECTRONICS GROUP

لیست قیمت محصولات شرکت سایلکس | ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵

SIDE

مـدار فرمـان		
 SS12	○ دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning) - 433.92MHz ○ دارای قاب ضد آب و گلند ○ امکان کنـترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت ○ ورودی فرمان دستی (On Board . External) ○ مخصوص موتورهای (SIDE 220V) ○ دارای کابل اتصال به موتور	۲۴/۹۰۰/۰۰۰ ریـال اطلاعات بیشتر
 PS12	○ دارای ریموت Prime Fixed Code (Learning) - 433.92MHz ○ دارای قاب ضد آب و گلند ○ خروجی فلاشر ۲۲۰ ولت ○ امکان نصب چـشم (NC) ○ امکان کنـترل تا ۳ کرکره به صورت مجزا با یک ریموت ○ ورودی فرمان دستی (On Board . External) ○ مخصوص موتورهای (Side 220V) ○ دارای کابل اتصال به موتور	۳۰/۷۰۰/۰۰۰ ریـال اطلاعات بیشتر